

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Equipo multifunción color Xerox® AltaLink®

El asistente ideal en el lugar de trabajo digital para los equipos exigentes



ConnectKey®  
Tecnología

**xerox**™

# Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

¿Quiere un trabajo bien hecho? AltaLink® le ayudará a hacer algo más que solo imprimir. Puede automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse a los sistemas que sostienen su empresa, sin problemas. Gracias a la protección de las funciones de seguridad integral, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que le ayudarán a recuperar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa.

## UNA EXPERIENCIA LABORAL PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase como en casa al instante con AltaLink®.

La interfaz intuitiva y personalizada tipo tableta permite un equilibrio de simplicidad y eficiencia y reduce los pasos para completar las tareas con un solo toque.

Las funciones de movilidad nativas facilitan que los empleados impriman desde sus dispositivos móviles y accedan a las capacidades avanzadas de AltaLink®, como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint™. Puede incluso copiar, escanear o enviar correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los flujos de trabajo sin contacto de AltaLink.

Los dispositivos AltaLink® unen el mundo físico y el digital con aplicaciones y capacidades de escaneado avanzadas que le permiten digitalizar, enrutar y procesar información en un instante. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo, reduzca los errores con los accesos directos de 1 toque, o simplemente permita que el aprendizaje adaptativo de AltaLink automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a 40 idiomas. Convierta los textos impresos a un formato de audio para poder escucharlos fácilmente dondequiera que esté. Convierta sus notas manuscritas a un formato de texto que se pueda compartir de manera virtual. Redacte contenido de manera confidencial. Además, convierta los documentos escaneados a aplicaciones Microsoft, todo desde la expansiva plataforma de flujo de trabajo Xerox® Workflow Central.

## IDÓNEO PARA CADA NECESIDAD

Tanto en los grandes trabajos como en los pequeños, o del tamaño que sea, AltaLink® puede personalizarse para hacerlo todo. Su variedad de opciones de acabado y accesorios le permite configurar su dispositivo para cualquier tipo de documento.

Con el acceso a Xerox App Gallery, no perderá un segundo de su tiempo. Esta es su puerta de entrada a una colección cada vez mayor de aplicaciones diseñadas para simplificar procesos complejos, repetitivos o que requieren mucho tiempo a medida que su empresa evoluciona.

Simplifique la asistencia de TI a medida que crece su base de equipos. Fleet Orchestrator le permite ajustar de manera automática y segura las configuraciones en todos los dispositivos a la vez. Realice una capacitación interactiva y brinde asistencia a sus usuarios directamente desde su escritorio con el panel de control remoto.

## SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas desde el origen con la protección integral en la que confían las empresas y gobiernos más atentos a la seguridad.

Seguridad integrada, incluido el arranque confiable de AltaLink® que protege la integridad del proceso de arranque del dispositivo contra acciones maliciosas, las listas blancas de Trellix y las integraciones con Trellix ePO y Cisco ISE, para neutralizar las amenazas al instante en el dispositivo y proteger la red. Control de configuración para supervisar y reparar automáticamente las configuraciones críticas de seguridad definidas por TI. El panel de control de seguridad simplifica la administración de seguridad presentando información general, estado de la configuración y fácil navegación a la configuración, todo desde un solo panel de vista.

Proteja sus documentos confidenciales y evite que se divulguen accidentalmente con la seguridad de imágenes de AltaLink, una tecnología de identificación de marcas registradas y detección por infrarrojos.

La integración nativa con las populares herramientas SIEM simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. El servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox®, disponible como parte de los Managed Print Services de Xerox®, ayuda a maximizar la seguridad del parque de impresoras, los documentos y el contenido.

## COLOR DONDE SE NECESITA

Las impresiones con alta resolución de 1200 x 2400 ppp y el tóner EA súper fino de alta definición, mejor en su clase, además de excelente coherencia y reproducción de color, añadirán claridad e impacto a sus documentos. También puede actualizar su AltaLink® Serie C8100 con el Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®, lo que le permitirá ofrecer más opciones de documentos profesionales.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo y funciones simples.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y a la nube directamente desde la interfaz de usuario.

### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones de la seguridad integral incorporadas.

### Habilitación de Managed Print Services

La integración perfecta con los Xerox® Managed Print Services ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados y eficiencia en el lugar de trabajo.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de la Xerox App Gallery. O permita que uno de nuestros socios desarrolle una solución personalizada para usted.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



# Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



**Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada** que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos a una velocidad de hasta 270 impresiones por minuto (ipm).

**INTERFAZ DE USUARIO**  
Pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 10.1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

**ENTRADA DE PAPEL<sup>3</sup>**  
Dos bandejas de papel regulables de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.

**TECNOLOGÍAS INNOVADORAS**

**Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®** (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.

**Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink® Serie C8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.

**Sensor de proximidad inteligente** que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

**Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad** con capacidad para un total de 3140 hojas.

**Configuración de módulo de cuatro bandejas** (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

**Bandeja especial** que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.

**Alimentador de alta capacidad** (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.

**SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS<sup>3</sup>**



**IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS**  
**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional) con capacidad de imprimir en papel de hasta 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.

**Acabadora de oficina** (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con engrapado por el centro.

**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.

**Unidad de plegado en C/Z** (opcional) que agrega la capacidad de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.

**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) que crea folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

**Bandeja de salida doble con desplazamiento** (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).

**Acabadora integrada de oficina** (opcional con los modelos C8130/C8135/C8145/C8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.

**Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/ 75 g/m<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

# Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO   | ALTALINK® C8130   | ALTALINK® C8135   | ALTALINK® C8145                                  | ALTALINK® C8155                                  | ALTALINK® C8170                                  |
|--|---|---|--|--|--|
| Velocidad <sup>1</sup> (color/blanco y negro)  | Hasta 30/30 ppm   | Hasta 35/35 ppm   | Hasta 45/45 ppm                                  | Hasta 55/55 ppm                                  | Hasta 70/70 ppm                                  |
| Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>  | Hasta 90 000 páginas  | Hasta 110 000 páginas   | Hasta 200 000 páginas                            | Hasta 300 000 páginas                            | Hasta 300 000 páginas                            |
| Disco duro/Procesador/Memoria  | Mínimo 128 GB SSD; <b>Opcional:</b> 500 GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8170)                                 |   |  |  |  |
| Conectividad   | Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox®, Bluetooth (iBeacon) |   |  |  |  |
| Controlador opcional   | Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®   |   |  |  |  |
| <b>Copia e impresión</b>   | <b>Resolución de copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Resolución de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp  |   |  |  |  |
| Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento) | 6.10 segundos color/4.50 segundos blanco y negro  |   | 5.50 segundos color/4.40 segundos blanco y negro | 4.70 segundos color/3.70 segundos blanco y negro | 4.00 segundos color/3.20 segundos blanco y negro |
| Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)   | 5.70 segundos color/4.20 segundos blanco y negro  |   | 4.90 segundos color/3.80 segundos blanco y negro | 4.50 segundos color/3.20 segundos blanco y negro | 3.80 segundos color/3.00 segundos blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas  | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6   |   |  |  |  |
| <b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>  | Estándar  | <b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada:</b> Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® C8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.<br><b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC)<br><b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (ABC)<br><b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)   |  |  |  |
|  | Elija uno   | <b>Módulo de cuatro bandejas:</b> (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad de papel estándar total: 2180 hojas<br><b>Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4 Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas  |  |  |  |
|  | Opcional  | <b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> Hasta 3000 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4; Alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas<br><b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños<br><b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas):</b> 320 x 1320 mm (12.6 x 52 pulg.)<br><b>Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® C8170)</b>   |  |  |  |
| <b>Salida de papel/acabado<sup>3</sup></b>   | Estándar  | <b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas   |  |  |  |
|  | Opcional  | <b>Acabadora integrada de oficina:</b> Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de engrapado: Frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones<br><b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas))<br><b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios<br><b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios, además, engrapado por el centro y realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V<br><b>Unidad de plegado en CZ:</b> Agrega plegado en Z y plegado en Y y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos<br><b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo <sup>4</sup> |  |  |  |

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Personalización             | Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active automáticamente con el sensor de proximidad inteligente. Active el aprendizaje adaptativo para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujo de trabajo  |
| Controladores de impresión  | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print   |
| Servidor web interno Xerox® | PC o móvil; información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto   |
| Funciones de impresión      | Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo de borrador, impresión de hojas largas (pancartas)   |
| Escaneado y fax             | Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; controlador TWAIN (escaneado); funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una a dos líneas, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax; <b>Opcional:</b> Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) |

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Conectividad móvil | Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)  |
| Impresión móvil    | Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)  |
| Escaneado móvil    | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)   |
| Basada en la nube  | Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b> |

## SEGURIDAD INTEGRAL

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Seguridad de red                | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de Trellix DXL*/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3.  |
| Acceso a dispositivos           | Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> ) |
| Seguridad de dispositivos       | Listas blancas de Trellix, verificación de firmware, panel de control de seguridad, arranque confiable; <b>Opcional:</b> Control integrado de Trellix  |
| Seguridad de datos y documentos | Certificación de criterios comunes (ISO 15408) sistema completo contra HCP PP, impresión protegida cifrada, FIPS 140-3 datos cifrados con controladores de impresión, seguridad de imágenes con la tecnología de detección de marcas registradas y por infrarrojos de AltaLink, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, unidad de almacenamiento cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-3), correo electrónico cifrado y firmado; <b>Opcional:</b> Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes   |

## HABILITACIÓN DE MANAGED PRINT SERVICES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Gestión de impresión           | Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión gestionados virtuales Xerox®, más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>  |
| Gestión de parque/dispositivos | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lectura automatizada de contadores, Fleet Orchestrator, Clonación de configuración, <b>Aplicación Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Opcional:</b> Suite de Managed Print Services, administración remota basada en la nube con la solución de gestión de flotas de equipos en la nube de Xerox® |
| Seguridad                      | Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo  |

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Aplicaciones de Xerox y socios | Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, convertir texto a audio o notas escritas a mano en archivos de texto y documentos en papel para aplicaciones Microsoft; todo esto desde una sola nube. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo   |
| Software y soluciones          | Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm">www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b> |

<sup>1</sup> Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumen máximo esperado para cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>4</sup> Se vende por separado en algunas zonas geográficas.

<sup>5</sup> No está disponible en todas las regiones.

\* Trellix antes conocido como McAfee. El nombre de la marca Trellix se reflejará en los próximos lanzamientos de firmware.

Certificaciones: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Puede encontrar más información en [www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Mopria® es una marca registrada de Mopria® Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05LE

**xerox**™